



## Eislagerschränke

Weitere Modelle auf Anfrage!

## LABOR 70 RS-TB-CNS

- Eiscremelagerschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- zur Aufnahme von bis zu 66 Eisschalen à 5 l (B x T x H in mm: 360 x 165 x 120)
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Griffmulde
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung durch Geräteabschaltung und Tauwasserablauf mittels Stopfen
- wartungsfreundliches Kälteaggregat oben außerhalb des Innenraums angeordnet
- Lüfter separat zuschaltbar
- 4 Füße, höhenverstellbar
- Abmessungen (B x T x H) 710 x 951 x 2092 mm



## **LF 625 N ECO**

- statische Kühlung mit zusätzlichem Umluftventilator
- innen und außen Stahlblech, weiß
- 5 Tragroste, GN 2/1 (650 x 530 mm), weiß beschichtet und 5 Paar Auflageschienen in Serie
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- spezieller wartungsarmer Kondensator (Wärmetauscher)
- 4 Rollen und 2 justierbare Stellfüße
- Kältemittel R-29
- Abmessungen (B x T x H) 670 x 909 x 1945 mm

